



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7719

Об'єкт експертизи: Стрічка транспортерна згідно з додатком до Висновку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3926909790

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи використання в харчовій промисловості, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник CBM s.r.l., Via G.Garibaldi 84-20061 Carugate (MI) Tel. +39 02 9251916 - 02 9250781 Fax. +39 02 9250139, Італія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ТД ІРБИС», Україна, 61001, Харківська область, м. Харків, пров. Микитинський, 24, irbis@irbis.ua, <http://www.irbis.ua/uk/>; Код за ЄДРПОУ: 31559190

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол - 0,01; фенол - 0,001; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами»; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м³: формальдегід - 0,003; стирол - 0,002; спирт етиловий - 5,0; спирт бутиловий - 0,1; фенол - 0,003 відповідно до вимог «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Стрічка транспортерна згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1622 від 23.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Ручка

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 7719

№ з/п	Назва об'єкту експертизи:	Артикул	Код за УКТЗЕД
1.	CBM ALPHA 30 Z ATEX FDA	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
2.	CBM ALPHA 5 AA	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
3.	CBM ALPHA 10 AA	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
4.	CBM ALPHA 20 AA	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
5.	CBM ALPHA 30 AA	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
6.	CBM ALPHA 49 AA	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
7.	CBM ALPHA 90SW	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
8.	CBM ALPHA 120SW	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
9.	CBM ALPHA 30 AA LIGHT	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
10.	CBM ALPHA 90 SW AC	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
11.	CBM ALPHA 150SW_37	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
12.	CBM ALPHA 200SW	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
13.	CBM ALPHA 30AA_37	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
14.	CBM ALPHA R100 OP	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
15.	CBM ALPHA R250 OP AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
16.	CBM ALPHA 10PN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
17.	CBM ALPHA 15CB	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
18.	CBM ALPHA 15MS_AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
19.	CBM ALPHA 20AA_TG	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
20.	CBM ALPHA 15FB	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
21.	CBM ALPHA 46PN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
22.	CBM ALPHA 45W	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
23.	CBM ALPHA 15DS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
24.	CBM ALPHA 15SG	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
25.	CBM ALPHA 30AA_TG	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
26.	CBM ALPHA 120SW CT EU	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
27.	CBM ALPHA 10PN AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
28.	CBM ALPHA 30AA CT	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
29.	CBM ALPHA 15DS_PN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
30.	CBM ALPHA 15TG	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
31.	CBM ALPHA 46PN_FLEX	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
32.	CBM ALPHA 295PN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
33.	CBM ALPHA 30IT 18103	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
34.	CBM ALPHA 15AA_CT	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
35.	CBM ALPHA 15DT	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
36.	CBM ALPHA 20AA_SB_36	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
37.	CBM ALPHA 46PN_37_STR2	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
38.	CBM GAMMA C10	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
39.	CBM GAMMA C36	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
40.	CBM GAMMA F5	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
41.	CBM GAMMA F10	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
42.	CBM GAMMA G10	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
43.	CBM GAMMA G20 PC	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
44.	CBM GAMMA G20 SF	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
45.	CBM GAMMA C30	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
46.	CBM DELTA 6 S AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
47.	CBM DELTA 6 S	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
48.	CBM DELTA 6 S/M AS 90	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
49.	CBM DELTA 6 S/M AS HACCP	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
50.	CBM DELTA 6 S/M AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
51.	CBM DELTA 7_DF_OP_AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
52.	CBM DELTA 10 S	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

53.	CBM DELTA 10 S/M AS HACCP	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
54.	CBM DELTA 10 S/M AS GREEN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
55.	CBM DELTA 10 S/M AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
56.	CBM DELTA 10 S/M BLUE	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
57.	CBM DELTA 10 S AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
58.	CBM DELTA 10 S/M AS 14	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
59.	CBM DELTA 6 PN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
60.	CBM DELTA 10 PN	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
61.	CBM DELTA 46 RE W	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
62.	CBM DELTA 49 RE W	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90
63.	CBM DELTA G10 PU AS	Стрічка транспортерна	3926 90 97 90

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1622 від 23.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)

(підпис)

