



# ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИРОБНИК КОНВЕЄРНОГО ОБЛАДНАННЯ



Гірничодобувна галузь



Наповнювач (кар'єри, цемент)



Металургія / енергетика





Портові термінали



Виробники добрив



Виробники OEM



[www.irbis.ua](http://www.irbis.ua)

[www.jdj-polska.eu](http://www.jdj-polska.eu)



# ПРО НАС



**ЛІДЕР** на польському ринку



**30-ти** річний досвід



**Гарантія** якості



**Лояльність** та підтримка наших Партнерів



**Потужний** світовий бренд



**Більше 1** млн роликів на рік



**Система** роботи 24/5



**Обробка** більше 15.000 тон сталі на рік



**Сучасні** методи управління

# У СВІТІ



**Польща**

**Німеччина**

**Франція**

**Австрія**

**Бельгія**

**Швеція**

**Норвегія**

**Україна**

**Росія**

**Країни Прибалтики**

**Фінляндія**

**Королівство Саудівська Аравія**

**Угорщина**

**Румунія**

**Грузія**

**Сьєрра-Леоне**

**Того**

**Туніс**

**Марокко**

**Берег Слонової Кістки (Кот-д'Івуар)**

**Оман**

**ОАЕ**

*Та багато інших...*



# ПАРТНЕРИ



Завод JDJ знаходиться у Сілезії, головному вугільному регіоні Польщі.

Завдяки цьому ми змогли отримати 30-ти річний досвід у галузі. Це, нарівні з професіоналізмом нашої команди та високоякісною продукцією, допомогло знайти Партнерів, які нараховують вже декілька сотень компаній, як у Польщі, так і закордоном.



# ЗАСТОСУВАННЯ



Гірничодобувна галузь



Переробка насипних матеріалів



Металургія/ енергетика



Портові термінали




Виробники добрив



Виробники OEM




# ЯКІСТЬ



**Кожна партія перед відвантаженням перевіряється на відповідність стандартам ЄС.**

**Ключові параметри роликів:**

- радіальне биття
- вісний проміжок
- опір обертанню
- гідро герметичність
- пило герметичність
- притирання
- балансування





**Завдяки прийнятій Політиці якості, а також найкращим компонентам від перевірених постачальників, за запитом виставляються додаткові сертифікати.**

**Продукти JDJ мають підтвердження:**





- сертифікатами безпеки категорії «В»;
- сертифікатом відповідності Директиви ATEX 2014/34/UE
- JDJ ввело та використовує систему управління якістю згідно норми PN-EN ISO 9000-2008, видану TÜV Рейнланд Груп.

**Продукти JDJ відповідають:**

- DIN 15207-01
- стандартам CEMA
- PNE 53300
- NFE 53301
- ГОСТ 22646-77



# ПРОДУКТИ




## Типи роликів:

- гладкі
- дискові гумові ударні (амортизуючі)
- дискові гумові зворотні
- дискові гумові з розпірними втулками
- дискові зворотні з кільцями ПУ із втулками
- направляючі (бокові)
- гумовані
- лінові металічні
- лінові гумовані
- лінові ПУ
- гірлянди
- роликкоопори



# СТАНДАРТИ



## Стандартні $\Phi$ x товщина труби:

- D51x3.2
- D63.5x2.9
- D76x3.2
- D89x2.9 / x3.2 / x3.6
- D108x3.6 / x4.0
- D133x3.6 / x4.0
- D159x4.0 / x4.5 / 5.0

Інші розміри за спец. замовленням.

## Варіанти виконання:

- фарбування грунтуванням
- порошкове фарбування (теплова обробка у печі)
- оцинкування
- відкритий підшипник С3 (стандарт)
- підшипники ZZ, 2RS та інші за необхідністю
- 5-елементна система ущільнювачів (стандарт)




# ПАРК МАШИН




## В системі 24/5 працюють:

- зварювальний автомат – 3
- гідравлічний прес – 7
- верстат з ЧПК – 4
- токарний верстат – 7
- автоматична пилка – 3
- станція випробовування динамічного биття
- станція перевірки радіального биття



# СТАНДАРТИ



№	Найменування	Стандартне виконання	Матеріал	Стандарт / Норма	Специфікація матеріалів	Примітки
1	Труба	Ø51(3.2), Ø63(2.9) Ø70(6.3), Ø76(3.2) Ø89(2.9/3.2/3.6) Ø108(3.6/4.0) Ø133(3.8/4.0) Ø159(4.0/4.5)	S235JR	EN10219, EN10204 EN10051, EN 10025  EN10216, EN10210 EN10305	Труба зі швом Труба без шву Прецизійна труба	- інші труби під спец. замовлення - оцинкування - порошкове фарбування RAL (бл. 60-70 мкм)
2	Вал (вісь)	Ø20, Ø25 Ø30, Ø35 Ø40 Ø50 Ø60	S235JR	EN10060 EN10204 EN10021 EN10278	Сталевий прокат Тягнена сталь	ЧПК обробка діапазон під підшипники h6
3	Стакан (маточина)		DD11 / DC01	EN10111 EN10130	Штампований: -2,5 мм -4 мм	-зона допуску M7
4	Захисна шайба		DC01+Sn	PF200019	Штампована	-Sn (олово)
5	Підшипник (відкритий у стандарті)	6204, 6205, 6303 6206, 6306, 6307 6308, 6310, 6312		DIN 625	Однорядні радіальні кулькові підшипники	Додаткові можливості: -ZZ, 2RS -інше під замовлення -толеранція G3 (DIN620)
6	Стопорне кільце		S235JR	DIN 471	Пружинна сталь	
7	Зовнішня частина лабіринту		поліпропілен	B/2640/2018	Пластик (лиття під тиском)	-водо- та пило захист -літєве мастило NLGI2 -додаткова можливість: клас 3
8	Кришка		поліпропілен	B/2640/2018	Пластик (лиття під тиском)	-водо- та пило захист -літєве мастило NLGI2 -додаткова можливість: клас 3
9	Відбивач		DC01+Zn	EN10130	Штампована	-пило захист -оцинкування
10			DC01+Zn	EN10130	Штампований	-пило захист -оцинкування



### **Центральний офіс:**


м. Харків, пров. Микитинський, 24,  
тел.: +38 (057) 714-09-09, 757-85-30.

### **Магазин «Підшипник»:**

вул. Каштанова, 35А,  
тел.: +38 (057) 703-12-71, 775-79-94.

### **Філії:**

м. Київ, тел.: +38 (044) 299-58-19, 299-58-91;  
м. Дніпро, тел.: +38 (056) 787-26-00(01), (050) 400-41-22;  
м. Одеса, тел.: +38 (048) 740-93-60(61);  
м. Миколаїв, тел.: +38 (095) 640-00-53;  
м. Запоріжжя, тел./факс: +38 (061) 280-49-45 (44);  
м. Маріуполь, тел.: +38 (050) 400-41-23;  
м. Кременчук, тел.: +38 (05366) 6-13-58, 6-22-71;  
м. Вінниця, тел.: +38 (0432) 50-71-80 (70);  
м. Суми, тел.: +38 (0542) 77-41-35 (30), (050) 404-84-80;  
м. Тернопіль, тел.: +38 (0352) 430-550, (050) 309-56-88;  
м. Рівне, тел.: +38 (0362) 460-438, (050) 309-78-18.



[www.irbis.ua](http://www.irbis.ua)

[www.jdj-polska.eu](http://www.jdj-polska.eu)