

ENDURA[®] HI-TECH

ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РЕМЕНІ



POWERING THE **AGRO** SECTOR

РЕМЕНІ ДЛЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ПРИ РІЗНИХ ШВИДКІСНИХ УМОВАХ

КОРД З ВИСОКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПОРУ
НА РОЗРИВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ
МІЦНІСТЬ І МІНІМАЛЬНЕ РОЗТЯГУВАННЯ

ТЕКСТИЛЬНИЙ ШАР В СКЛАДІ РЕМЕНЯ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ПЛОЩУ ТЕРТЯ



ENDURA HI-TECH
INDUSTRIAL, AGRICULTURAL & AUTOMOTIVE BELTS

Починаючи з 1992 року, компанія OMFA RUBBERS LIMITED виробляє приводні реміні в Індії. Розширюючись з року в рік, наш асортимент продуктів в результаті отримав повний перелік профілів гумових приводних ремінів для потреб наших клієнтів.

Наша група заводів в місті Нойда (Рудрапур) і новий побудований завод в Грейтер Нойда має досвідчений технічний персонал.

Цей кумулятивний досвід взаємно посилений постійною модернізацією виробничого обладнання та наших виробничих процесів.

Ми прагнемо невідступно дотримуватися технологічних інновацій, підвищення якості продукту і розширення обсягу і змісту наших бізнес-процесів для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості для наших клієнтів у всьому світі.

БАГАТОРУЧЕЙКОВІ РЕМЕНІ ENDURA HI-TECH "POWERBAND":

Завдяки своїй багаторучейковій конструкції ці реміні сприяють уникненню прослизання і скорочують вібрації. Багаторучейкові реміні зазвичай краще підходять для незвичних умов приводу, ніж підібрані комплекти ремінів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Забезпечують тривалість експлуатації на 50% більше, ніж традиційні класичні реміні
- Забезпечують більшу потужність трансмісії
- Забирають биття ремінів, перекручування і поворот ремінів
- Надміцна незсідна високомодульна границя міцності корду сприяє кращій продуктивності
- Стійкість до високих температур, олії та стиранню

РИНКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

Багаторучейкові реміні виробляються шляхом з'єднання класичних клинових обгорнутих або вузькоклинових ремінів. Кожен багаторучейковий продукт може вимагати різне число ремінів в залежності від умов приводу. Основним застосуванням цих багаторучейкових ремінів є використання їх у великих приводах вібраційних або вертикальних валів або в приводах сільськогосподарських машин. Ці реміні зазвичай використовуються в дробарках, компресорах, комплектах генераторів, збиральних комбайнах, насосах та ін.

АСОРТИМЕНТ:

Профіль	Розмір базового реміня (мм)	Кут°	Діапазон довжин (мм)
HA	13x8	40	1700-6000
HB	17x11	40	1600-7000
HC	22x14	40	2100-7000
HD	32x19	40	3000-11000
HSPA	13x10	40	1500-4500
HSPB	17x14	40	1500-8000
HSPC	22x18	40	2000-10000
H3V	10x8	40	800-1400
H5V	16x14	40	560-3550
H8V	25x23	40	1200-5000



OMFA RUBBERS LIMITED


Manufacturers & Exporters of Power Transmission Belts

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ТД ІРБІС»
 пров. Микитинський 24
 61001 Харків
 +38 (057) 714-09-09
www.irbis.ua

ENDURA[®] HI-TECH

ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РЕМЕНІ



POWERING THE PROCESS SECTOR

ВУЗЬКОКЛИНОВІ РЕМЕНІ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
У ВСІЙ ПРОМИСЛОВOSTІ
І СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ВИМАГАЄ НА 50%
МЕНШИХ ШИРИН ПРИВODІВ

ПРОФІЛЬ ПРИВODУ ТАКИЙ,
ЯК І ДЛЯ КЛАСИЧНИХ КЛИНОВИХ
РЕМЕНІВ, ЩО ОЗНАЧАЄ ЛЕГКУ
ЗАМІННІСТЬ

ЛІНІЙНА
ШВИДКІСТЬ РЕМЕНЯ ДО 42 М / СЕК

PROCESS



ENDURA HI-TECH
INDUSTRIAL, AGRICULTURAL & AUTOMOTIVE BELTS

Починаючи з 1992 року, компанія OMFA RUBBERS LIMITED виробляє приводні ремені в Індії. Розширюючись з року в рік, наш асортимент продуктів в результаті отримав повний перелік профілів гумових приводних ременів для потреб наших клієнтів.

Наша група заводів в місті Нойда (Рудрапур) і новий побудований завод в Грейтер Нойда має досвідчений технічний персонал.

Цей кумулятивний досвід взаємно посилений постійною модернізацією виробничого обладнання та наших виробничих процесів.

Ми прагнемо невідступно дотримуватися технологічних інновацій, підвищення якості продукту і розширення обсягу і змісту наших бізнес-процесів для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості для наших клієнтів у всьому світі.

ВУЗЬКОКЛИНОВІ РЕМЕНІ "CORE" ENDURA HI-TECH:

Вузькоклинові ремені "CORE" ENDURA HI-TECH спеціально розроблені для приводів з високою швидкістю і зазвичай застосовуються в промисловому і сільськогосподарському машинобудуванні. У зв'язку з тим, що вони вимагають на 50% менші ширини шківів, ніж класичні клинові ремені, це дозволяє істотно скоротити розміри приводів. Ці ремені стійкі до олій і нагріванню, а також є антистатичними.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Надміцна незсідна високомодульна границя міцності корду сприяє кращій продуктивності
- Хлоропренова вулканізована обгортка ременів запобігає старінню
- Розроблений спеціально, щоб підвищувати трансмісію в 1,5-2 рази

РИНКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

Ці ремені отримали популярність у всіх сучасних промислових сферах від легких приводів типу насосів до важких каменедробарок, бо вони допомагають розігнати привід з меншими ременями, завдяки чому знижуються витрати у роботі приводів і поліпшується передавальна потужність.

Доступні в профілях SPZ, SPA, SPB и SPC

АСОРТИМЕНТ:

Профіль	Ширина ремня (мм)	Висота (мм)	Діапазон довжин (мм)
SPZ	10	8	630-3000
SPA	13	10	800-4500
SPB	17	14	1250-8000
SPC	22	18	2000-12500



OMFA RUBBERS LIMITED

Manufacturers & Exporters of **Power Transmission Belts**

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ТД ИРБИС»
 пров. Микитинський 24
 61001 Харків
 +38 (057) 714-09-09
www.irbis.ua

ENDURA[®] HI-TECH

ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РЕМЕНІ




POWERING THE CEMENT SECTOR

МАЛОГАБАРИТНІ ВУЗЬКОКЛИНОВІ РЕМЕНІ

ВИСОКА ЛІНІЙНА
ШВИДКІСТЬ РЕМЕНЯ ДО 50 М / СЕК

АНТИСТАТИЧНІ,
МАСИЛОСТІЙКІ І СТІЙКІ
ДО ВИСОКИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ТЕМПЕРАТУР

ШИРОКО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
У ВАЖКІЙ ПРОМИСЛОВІСТІ



ENDURA HI-TECH
INDUSTRIAL, AGRICULTURAL & AUTOMOTIVE BELTS

Починаючи з 1992 року, компанія OMFA RUBBERS LIMITED виробляє приводні реміні в Індії. Розширюючись з року в рік, наш асортимент продуктів в результаті отримав повний перелік профілів гумових приводних ремінів для потреб наших клієнтів.

Наша група заводів в місті Нойда (Рудрапур) і новий побудований завод в Грейтер Нойда має досвідчений технічний персонал.

Цей кумулятивний досвід взаємно посилений постійною модернізацією виробничого обладнання та наших виробничих процесів.

Ми прагнемо невідступно дотримуватися технологічних інновацій, підвищення якості продукту і розширення обсягу і змісту наших бізнес-процесів для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості для наших клієнтів у всьому світі.

ВУЗЬКОКЛИНОВІ РЕМІНІ "CORE" ENDURA HI-TECH:

Вузькоклинові реміні "CORE" ENDURA HI-TECH розроблені для посилення передачі потужності завдяки спеціальній формі більш меншої ширини і більшій висоті, спеціальної сировини і виробничої технології.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Зроблені з високотехнологічного полімеру для м'якої передачі потужності
- Спеціальне зовнішнє ребро забезпечує екстрасилу при важких умовах навантаження
- Вироблені відповідно до стандарту RMA IP 22
- Хлоропренова вулканізована обгортка ремінів
- Можуть передавати в три рази більше потужності в порівнянні з класичними профілями в такому ж приводному просторі
- Вдосконалений дизайн гнучкості підвищує термін експлуатації

РИНКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

Підходять для всіх промислових застосувань, зокрема там, де критичні значення ваги та потужності. Вузькі реміні рекомендовані для машини, що експортуються в / з США і Канади, оскільки там такі профілі ремінів стандартизовані і часто використовуються.

Доступні в профілях 3V, 5V і 8V

Профіль	Ширина реміня (мм)	Висота (мм)	Діапазон довжин (мм)
3V	10	8	630-3000
5V	16	14	1250-8000
8V	25	23	1060-5000



OMFA RUBBERS LIMITED


Manufacturers & Exporters of Power Transmission Belts

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ІРБІС»
 пров. Микитинський 24
 61001 Харків
 +38 (057) 714-09-09
www.irbis.ua

ENDURA[®] HI-TECH

ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РЕМЕНІ



POWERING THE TEXTILE SECTOR

КЛАСИЧНІ КЛИНОВІ РЕМЕНІ

ШИРОКИЙ
ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

АНТИСТАТИЧНІ,
МАСТИЛО- І ТЕПЛОСТІЙКІ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ДЛЯ ШВИДКОСТЕЙ 30 М / СЕК.

ІДУТЬ КОМПЛЕКТАМИ



ENDURA HI-TECH
INDUSTRIAL AGRICULTURAL & AUTOMOTIVE BELTS

Починаючи з 1992 року, компанія OMFA RUBBERS LIMITED виробляє приводні ремені в Індії. Розширюючись з року в рік, наш асортимент продуктів в результаті отримав повний перелік профілів гумових приводних ременів для потреб наших клієнтів.

Наша група заводів в місті Нойда (Рудрапур) і новий побудований завод в Грейтер Нойда має досвідчений технічний персонал.

Цей кумулятивний досвід взаємно посилений постійною модернізацією виробничого обладнання та наших виробничих процесів.

Ми прагнемо невідступно дотримуватися технологічних інновацій, підвищення якості продукту і розширення обсягу і змісту наших бізнес-процесів для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості для наших клієнтів у всьому світі.

КЛАСИЧНІ КЛИНОВІ РЕМЕНІ "CORE" ENDURA HI-TECH:

Класичні клинові ремені "CORE" ENDURA HI-TECH є нескінченними ременями для широкого діапазону застосування. Маючи гарний технологічний і економічний дизайн, вони підходять для майже всіх приводів, що часто використовуються. Вони антистатичні, стійкі до впливу олії і високих температур, можуть бути використані в тих приводах, де лінійна швидкість не перевищує 30 м/сек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Текстильна обгортка ремня покращує тривалість експлуатації, захищаючи внутрішні частини
- Спеціально розроблений корд покращує тривалість експлуатації та стабільність довжини
- Відмінний захист від високих температур, озону, сонячного світла, погоди і старіння.
- Надійна експлуатація забезпечується завдяки антистатичності ремня
- Поліпшення ефективності механічної передачі при скороченому ковзанні

РИНКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

Підходять для всіх промислових застосувань, включаючи привод з плоскими клиновими ременями. Ці ремені можуть експлуатуватись як на приводах для вузьких ременів, так і на класичних приводах для клинових ременів. Показники потужності, що досягаються при використанні клинових обгорнутих ременів "CORE" ENDURA HI-TECH, набагато вище ніж зазначено в IS 2494 і BS 3790, IP 20

Доступні в профілях Z (10/Z), A (13/A), B (17/B), C (22/C), D (32/D), E (38/E)

Профіль	Ширина ремня (мм)	Висота (мм)	Діапазон довжин (мм)
Z(FHP)	10	3	380-1120
A	13	8	480-5200
B	17	11	560-11200
C	22	14	900-11200
D	32	19	1900-13700
E	38	23	3000-137000



OMFA RUBBERS LIMITED


Manufacturers & Exporters of **Power Transmission Belts**

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ТД ІРБІС»
 пров. Микитинський 24
 61001 Харків
 +38 (057) 714-09-09
www.irbis.ua

ENDURA[®] HI-TECH

ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РЕМЕНІ



POWERING THE **AGRO** SECTOR

РЕМЕНІ ДЛЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ПРИ РІЗНИХ ШВИДКІСНИХ УМОВАХ

КОРД З ВИСОКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПОРУ
НА РОЗРИВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ВИСОКУ МІЦНІСТЬ
І МІНІМАЛЬНЕ РОЗТЯГУВАННЯ

ТЕКСТИЛЬНИЙ ШАР В СКЛАДІ РЕМЕНЯ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ПЛОЩУ ТЕРТЯ



ENDURA HI-TECH
INDUSTRIAL, AGRICULTURAL & AUTOMOTIVE BELTS

Починаючи з 1992 року, компанія OMFA RUBBERS LIMITED виробляє приводні реміні в Індії. Розширюючись з року в рік, наш асортимент продуктів в результаті отримав повний перелік профілів гумових приводних ремінів для потреб наших клієнтів.

Наша група заводів в місті Нойда (Рудрапур) і новий побудований завод в Грейтер Нойда має досвідчений технічний персонал.

Цей кумулятивний досвід взаємно посилений постійною модернізацією виробничого обладнання та наших виробничих процесів.

Ми прагнемо невідступно дотримуватися технологічних інновацій, підвищення якості продукту і розширення обсягу і змісту наших бізнес-процесів для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості для наших клієнтів у всьому світі.

КЛИНОВІ РЕМЕНІ ENDURA HI-TECH "AGRI-POWER" ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОМБАЙНАХ:

Клинові реміні ENDURA HI-TECH "AGRI-POWER" оптимізовані відповідно до вимог, що висуваються до якості ремінів при роботі в сільськогосподарських машинах, таких як комбайни, розсадопосадильні машини, жатки, молотарки і ґрунтообробні машини. Ці реміні забезпечують високу продуктивність при жорсткому режимі роботи, оскільки спеціально розроблені з сировини з виключно високими якостями гнучкості, стійкості до нагрівання і динамічного розтягування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Спеціально розроблені для використання в зовнішніх валах
- Однакове навантаження передається на всі елементи, що працюють на розтяг для вирівнювання передавальної потужності
- Значна аксіальна міцність
- Надійна потужність натягу
- Висока міцність текстильних компонентів дає низьку розтяжність

Профіль	Зовнішня ширина (мм)	Висота (мм)	Діапазон довжин (мм)
НМ	36	14	900-1140
НМ	45	20	2500-3500
НМ	50	22	1825-4000

ПЛОСКІ РЕМЕНІ ENDURA HI-TECH "AGRI-POWER" ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У КОМБАЙНАХ:

Плоскі реміні ENDURA HI-TECH "AGRI-POWER" використовуються в широкому спектрі розмірів і суміжних сферах діяльності. Корд реміня, що має високу міцність на розрив, відповідає за низьку розтяжність, в той час як спеціально розроблена текстильна обгортка дає відмінне зчеплення в потоці шківа. Обидві ці характеристики реміня забезпечують високу ефективність передачі потужності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Ідеальні для приводів з пульсуючим навантаженням
- Прибирає провисання, скручування і переверот реміня в приводі
- Висока міцність текстильних компонентів дає кращу продуктивність
- Стійкі до високої температури, олії та стирання

Профіль	Зовнішня ширина (мм)	Висота (мм)	Діапазон довжин (мм)
75	75	6,5	2600-3500
100	100	6,5	3000-3500
114	114	6,5	3000-3600
125	125	6,5	3000-3800
137,5	137,5	6,5	3500-4000




OMFA RUBBERS LIMITED

Manufacturers & Exporters of **Power Transmission Belts**

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ІРБІС»
 пров. Микитинський 24
 61001 Харків
 +38 (057) 714-09-09
www.irbis.ua



POWERING THE **FOOD** SECTOR

ШЕСТИГРАННІ РЕМЕНІ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ
ПРИВОДІВ ГНУЧКИХ СТІЧКОВИХ
КОНВЕЄРІВ ЗІ ЗВОРОТНІМ ВИГИНОМ

МАЮТЬ ВИСОКОМІЦНИЙ
ПОЛІЕСТЕРОВИЙ КОРД

АНТИСТАТИЧНІ,
СТІЙКІ ДО ВИСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР ТА МАСТИЛОСТІЙКІ



ENDURA HI-TECH
INDUSTRIAL, AGRICULTURAL & AUTOMOTIVE BELTS

Починаючи з 1992 року, компанія OMFA RUBBERS LIMITED виробляє приводні реміні в Індії. Розширюючись з року в рік, наш асортимент продуктів в результаті отримав повний перелік профілів гумових приводних ремінів для потреб наших клієнтів.

Наша група заводів в місті Нойда (Рудрапур) і новий побудований завод в Грейтер Нойда має досвідчений технічний персонал.

Цей кумулятивний досвід взаємно посилений постійною модернізацією виробничого обладнання та наших виробничих процесів.

Ми прагнемо невідступно дотримуватися технологічних інновацій, підвищення якості продукту і розширення обсягу і змісту наших бізнес-процесів для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості для наших клієнтів у всьому світі.

ШЕСТИГРАННІ РЕМЕНІ ENDURA HI-TECH "HEXA":

Шестигранні реміні ENDURA HI-TECH "HEXA" ідеально підходять для приводів гнучких конвеєрів, в яких потрібно передавати потужність однаково з обох сторін реміня. Центральний розташований корд і спеціальний синтетичний гумовий компаунд забезпечує довгу експлуатацію і м'якість, а також ефективну потужність трансмісії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двосторонній класичний профіль
- Висока міцність текстильних компонентів
- Розроблений компаунд - спеціальна обгортка
- Розроблена гумова амортизація і ізоляційний матеріал
- Мاستилостійкість, стійкість до впливу високої температури, озону, і стирання
- Контроль до точності при виробництві

Профіль	Ширина реміня (мм)	Висота (мм)	Діапазон довжин (мм)
BB	17	13	750-3050



OMFA RUBBERS LIMITED

Manufacturers & Exporters of Power Transmission Belts

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ІРБІС»
 пров. Микитинський 24
 61001 Харків
 +38 (057) 714-09-09
www.irbis.ua