











Продуктивная подача краски при помощи стационарного материнского контейнера

Используйте преимущества системы стационарного материнского контейнера

**Системы базисного контейнера
800 кг, 1500 кг или 3000 кг**

По сравнению с подачей прямо из 1000-кг-сменного контейнера, система с использованием одного стационарного базисного контейнера имеет целый ряд преимуществ.

Присоединение или разъединение опустошенного контейнера исключает возможность попадания влаги и загрязнений в систему. В насосе всегда есть краска, и в трубопровод не попадает воздух. Таким образом, происходит очень незначительный износ, и уплотнения в насосе служат дольше. Другим преимуществом является полное опустошение сменного контейнера.

Материнский контейнер Lincoln оснащен конусообразным дном с большим уклоном для слива, чтобы избежать остатка и застоя краски в углах.

В базисном контейнере встроен датчик уровня заполнения контейнера, сигналы которого выводятся на стандартный блок управления. Желтым цветом загорается сигнал «опустошения» и красным – «перелива». Наглядный сигнализатор состояния наполнения можно вывести, как дополнительную опцию, непосредственно на корпус базисного контейнера. Данные об уровне краски в контейнере



можно вывести также на дисплей. Показания текущего состояния:

- **Материнский контейнер пустой**
Сигнализация
Выключение питающего насоса
- **В рабочем состоянии**
- **Требуется дозаправка**
- **Переполнение контейнера**
Сигнализация



Офіційний дистриб'ютор в Україні

Тел.: (057) 714-09-09

www.irbis.ua

