




Адаптер прямий AGM – AGM (під ключ)

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	M12x1,5	10	10	29	17
Адаптер AGM M12x1,5 / AGM M14x1,5	M12x1,5	M14x1,5	10	11	30	19
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	11	11	30	19
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M16x1,5	M14x1,5	M16x1,5	11	12	32	22
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M18x1,5	M14x1,5	M18x1,5	11	12	32	22
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M20x1,5	M14x1,5	M20x1,5	11	14	36	27
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	12	12	32	22
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M18x1,5	M16x1,5	M18x1,5	12	12	34	24
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M20x1,5	M16x1,5	M20x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	12	12	34	24
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M20x1,5	M18x1,5	M20x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M22x1,5	M18x1,5	M22x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M24x1,5	M18x1,5	M24x1,5	12	14	38	30
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	14	14	48	27
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M22x1,5	M20x1,5	M22x1,5	14	14	38	27
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M24x1,5	M20x1,5	M24x1,5	14	14	38	30
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M27x1,5	M20x1,5	M27x1,5	14	16	43	32
Адаптер AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	14	14	38	27
Адаптер AGM M22x1,5 / AGM M24x1,5	M22x1,5	M24x1,5	14	14	38	30
Адаптер AGM M22x1,5 / AGM M27x1,5	M22x1,5	M27x1,5	14	16	43	32
Адаптер AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	14	14	38	30
Адаптер AGM M24x1,5 / AGM M27x1,5	M24x1,5	M27x1,5	14	16	43	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-38-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
↳ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
↳ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Означення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGM M24x1,5 / AGM M30x1,5	M24x1,5	M30x1,5	14	18	45	36
Адаптер AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	M27x1,5	16	16	45	32
Адаптер AGM M27x1,5 / AGM M30x1,5	M27x1,5	M30x1,5	16	18	45	36
Адаптер AGM M27x1,5 / AGM M33x2	M27x1,5	M33x2	16	20	48	41
Адаптер AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	18	18	49	36
Адаптер AGM M30x2 / AGM M30x2	M30x2	M30x2	18	18	49	36
Адаптер AGM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	M33x2	20	20	50	41
Адаптер AGM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	M42x2	24	24	60	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



↳ Підшипники
↳ Елементи транспортерів
↳ Привідні паси
↳ Електродвигуни
↳ Редуктори
↳ Ланцюги
↳ Фільтри
↳ Оливи
↳ Рукава високого тиску
↳ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер кутовий 90° AGM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри		Ключ, S1
	E	F	A	B	
Адаптер кутовий 90° AGM M12x1.5 - AGM M12x1.5	M12x1,5	M12x1,5	21	21	14
Адаптер кутовий 90° AGM M14x1.5 - AGM M14x1.5	M14x1,5	M14x1,5	23	23	17
Адаптер кутовий 90° AGM M14x1.5 - AGM M16x1.5	M14x1,5	M16x1,5	23	24	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - AGM M16x1.5	M16x1,5	M16x1,5	24	24	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - AGM M18x1.5	M16x1,5	M18x1,5	26	28	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - AGM M20x1.5	M16x1,5	M20x1,5	26	29	19
Адаптер кутовий 90° AGM M18x1.5 - AGM M18x1.5	M18x1,5	M18x1,5	28	28	17
Адаптер кутовий 90° AGM M18x1.5 - AGM M20x1.5	M18x1,5	M20x1,5	28	29	19
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M20x1.5	M20x1,5	M20x1,5	29	29	19
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M22x1.5	M20x1,5	M22x1,5	29	31	22
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M24x1.5	M20x1,5	M24x1,5	29	33	22
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M27x1.5	M20x1,5	M27x1,5	29	34	24
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - AGM M22x1.5	M22x1,5	M22x1,5	31	31	22
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - AGM M24x1.5	M22x1,5	M24x1,5	31	33	24
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - AGM M27x1.5	M22x1,5	M27x1,5	31	34	27
Адаптер кутовий 90° AGM M24x1.5 - AGM M24x1.5	M24x1,5	M24x1,5	33	33	24
Адаптер кутовий 90° AGM M24x1.5 - AGM M27x1.5	M24x1,5	M27x1,5	33	34	27
Адаптер кутовий 90° AGM M27x1.5 - AGM M27x1.5	M27x1,5	M27x1,5	34	34	27
Адаптер кутовий 90° AGM M30x1.5 - AGM M30x1.5	M30x1,5	M30x1,5	36	36	32
Адаптер кутовий 90° AGM M33x2 - AGM M33x2	M33x2	M33x2	36	36	36
Адаптер кутовий 90° AGM M42x2 - AGM M42x2	M42x2	M42x2	40	40	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер кутовий 90° AGM – DKM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – DKM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** По сфері - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, з одного боку внутрішня (гайка) – з іншого боку зовнішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1	Ключ, S2
	Е, F	А		
Адаптер кутовий 90° AGM M12x1.5 - DKM M12x1.5	M12x1,5	24	11	14
Адаптер кутовий 90° AGM M14x1.5 - DKM M14x1.5	M14x1,5	26	17	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - DKM M16x1.5	M16x1,5	28	17	29
Адаптер кутовий 90° AGM M18x1.5 - DKM M18x1.5	M18x1,5	29	19	22
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - DKM M20x1.5	M20x1,5	29	19	24
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - DKM M22x1.5	M22x1,5	31	24	27
Адаптер кутовий 90° AGM M24x1.5 - DKM M24x1.5	M24x1,5	34	24	30
Адаптер кутовий 90° AGM M27x1.5 - DKM M27x1.5	M27x1,5	36	27	32
Адаптер кутовий 90° AGM M30x1.5 - DKM M30x1.5	M30x1,5	38	32	36
Адаптер кутовий 90° AGM M33x2 - DKM M33x2	M33x2	40	32	41
Адаптер кутовий 90° AGM M42x2 - DKM M42x2	M42x2	44	41	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер трійник AGM – AGM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1
	Е, F, G	А, В, С	
Адаптер трійник AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	24	11
Адаптер трійник AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	26	17
Адаптер трійник AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	28	17
Адаптер трійник AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	29	19
Адаптер трійник AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	29	19
Адаптер трійник AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	31	24
Адаптер трійник AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	34	24
Адаптер трійник AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	36	27
Адаптер трійник AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	38	32
Адаптер трійник AGM M33x2 / AGM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	40	32
Адаптер трійник AGM M42x2 / AGM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	44	41




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник AGM – DKM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – DKM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Зовнішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох боків, внутрішня (гайка) по середині.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F, G	A, C		
Адаптер трійник AGM M12x1,5 / DKM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	24	11	14
Адаптер трійник AGM M14x1,5 / DKM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	26	17	17
Адаптер трійник AGM M16x1,5 / DKM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	28	17	19
Адаптер трійник AGM M18x1,5 / DKM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	29	19	22
Адаптер трійник AGM M20x1,5 / DKM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	29	19	24
Адаптер трійник AGM M22x1,5 / DKM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	31	24	27
Адаптер трійник AGM M24x1,5 / DKM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	34	24	30
Адаптер трійник AGM M27x1,5 / DKM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	36	27	32
Адаптер трійник AGM M30x1,5 / DKM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	38	32	36
Адаптер трійник AGM M33x2 / DKM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	40	32	41
Адаптер трійник AGM M42x2 / DKM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	44	41	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер трійник DKM – AGM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKM – AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох сторін, внутрішня (гайка) з боку.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F, G	A, C		
Адаптер трійник DKM M12x1,5 / AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	24	11	14
Адаптер трійник DKM M14x1,5 / AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	26	17	17
Адаптер трійник DKM M16x1,5 / AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	28	17	19
Адаптер трійник DKM M18x1,5 / AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	29	19	22
Адаптер трійник DKM M20x1,5 / AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	29	19	24
Адаптер трійник DKM M22x1,5 / AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	31	24	27
Адаптер трійник DKM M24x1,5 / AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	34	24	30
Адаптер трійник DKM M27x1,5 / AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	36	27	32
Адаптер трійник DKM M30x1,5 / AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	38	32	36
Адаптер трійник DKM M33x2 / AGM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	40	32	41
Адаптер трійник DKM M42x2 / AGM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	44	41	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер прямий CEL - AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - AGM.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса (E)
- Внутрішній конус 60 градусів (під ключ) та
гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер CEL M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер CEL M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер CEL M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер CEL M18x1,5 / AGM M20x1,5	M18x1,5	M20x1,5	12	315
Адаптер CEL M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер CEL M26x1,5 / AGM M27x1,5	M26x1,5	M27x1,5	18	315
Адаптер CEL M30x2 / AGM M30x1,5	M30x2	M30x1,5	22	160
Адаптер CEL M36x2 / AGM M33x2	M36x2	M33x2	28	160
Адаптер CEL M45x2 / AGM M42x2	M45x2	M42x2	35	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер прямий CES - AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - AGM.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса (E)
- Внутрішній конус 60 градусів (під ключ) та
гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер CES M14x1,5 / AGM M12x1,5	M14x1,5	M12x1,5	6	630
Адаптер CES M16x1,5 / AGM M14x1,5	M16x1,5	M14x1,5	8	630
Адаптер CES M18x1,5 / AGM M16x1,5	M18x1,5	M16x1,5	10	630
Адаптер CES M20x1,5 / AGM M18x1,5	M20x1,5	M18x1,5	12	630
Адаптер CES M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер CES M22x1,5 / AGM M20x1,5	M22x1,5	M20x1,5	14	630
Адаптер CES M24x1,5 / AGM M22x1,5	M24x1,5	M22x1,5	16	400
Адаптер CES M30x2 / AGM M27x1,5	M30x2	M27x1,5	20	400
Адаптер CES M30x2 / AGM M30x1,5	M30x2	M30x1,5	20	400
Адаптер CES M36x2 / AGM M33x2	M36x2	M33x2	25	400
Адаптер CES M42x2 / AGM M42x2	M42x2	M42x2	30	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер портовий AGR - AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGM.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів (E) - Внутрішній конус 60 градусів та гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP - Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер портовий AGM M12x1,5 / AGR 1/8"	1/8"	M12x1,5	10	8	25	17
Адаптер портовий AGM M14x1,5 / AGR 1/8"	1/8"	M14x1,5	10	10	27	19
Адаптер портовий AGM M14x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M14x1,5	12	10	30	19
Адаптер портовий AGM M14x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M14x1,5	13,5	11	31,5	22
Адаптер портовий AGM M16x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M16x1,5	12	12	33	22
Адаптер портовий AGM M16x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M16x1,5	13,5	12	33,5	22
Адаптер портовий AGM M16x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M16x1,5	16	12	39	27
Адаптер портовий AGM M18x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M18x1,5	12	12	33	22
Адаптер портовий AGM M18x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M18x1,5	13,5	12	33,5	24
Адаптер портовий AGM M18x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M18x1,5	16	12	39	27
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M20x1,5	12	14	38	24
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M20x1,5	13,5	14	38,5	27
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M20x1,5	16	14	39	27
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M20x1,5	18,5	14	44,5	32
Адаптер портовий AGM M22x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M22x1,5	13,5	14	38,5	27
Адаптер портовий AGM M22x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M22x1,5	16	14	41	27
Адаптер портовий AGM M22x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M22x1,5	18,5	14	44,5	32
Адаптер портовий AGM M24x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M24x1,5	13,5	14	38,5	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пр.в. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер портовий AGM M24x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M24x1,5	16	14	41	30
Адаптер портовий AGM M24x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M24x1,5	18,5	14	44,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M27x1,5	13,5	16	38,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M27x1,5	16	16	44	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 5/8"	5/8"	M27x1,5	17,5	16	45,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M27x1,5	18,5	16	46,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 1"	1"	M27x1,5	20,5	16	50	41
Адаптер портовий AGM M30x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M30x1,5	18,5	18	47,5	32
Адаптер портовий AGM M30x1,5 / AGR 1"	1"	M30x1,5	20,5	18	50	41
Адаптер портовий AGM M33x2 / AGR 3/4"	3/4"	M33x2	18,5	20	50	41
Адаптер портовий AGM M33x2 / AGR 1"	1"	M33x2	20,5	20	52	41
Адаптер портовий AGM M42x2 / AGR 1"	1"	M42x2	20,5	20	52	50
Адаптер портовий AGM M12x1,5 / AGR 1/8"	1/8"	M12x1,5	10	8	25	17



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Адаптер прямий CEL - CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки		Робочий тиск, бар
	E	F	(E)	(F)	
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	M12x1,5	6	6	315
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M14x1,5	M12x1,5	M14x1,5	6	8	315
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M16x1,5	M12x1,5	M16x1,5	6	10	315
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M18x1,5	M12x1,5	M18x1,5	6	12	315
Адаптер CEL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	8	8	315
Адаптер CEL M14x1,5 / CEL M16x1,5	M14x1,5	M16x1,5	8	10	315
Адаптер CEL M14x1,5 / CEL M18x1,5	M14x1,5	M18x1,5	8	12	315
Адаптер CEL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	10	315
Адаптер CEL M16x1,5 / CEL M18x1,5	M16x1,5	M18x1,5	10	12	315
Адаптер CEL M16x1,5 / CEL M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	10	15	315
Адаптер CEL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	12	12	315
Адаптер CEL M18x1,5 / CEL M22x1,5	M18x1,5	M22x1,5	12	15	315
Адаптер CEL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	15	15	315
Адаптер CEL M22x1,5 / CEL M26x1,5	M22x1,5	M26x1,5	15	18	315
Адаптер CEL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	M26x1,5	18	18	315
Адаптер CEL M26x1,5 / CEL M30x2	M26x1,5	M30x2	18	22	160
Адаптер CEL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	M30x2	22	22	160
Адаптер CEL M30x2 / CEL M36x2	M30x2	M36x2	22	28	160
Адаптер CEL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	M36x2	28	28	160
Адаптер CEL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	M45x2	35	35	160
Адаптер CEL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	M52x2	42	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер кутовий 90° CEL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F		
Адаптер кутовий 90° CEL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер кутовий 90° CEL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер кутовий 90° CEL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер кутовий 90° CEL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер кутовий 90° CEL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер кутовий 90° CEL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер кутовий 90° CEL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер кутовий 90° CEL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер кутовий 90° CEL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер кутовий 90° CEL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер кутовий 90° DKOL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, з одного боку внутрішня (гайка) – з іншого боку зовнішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F		
Адаптер кутовий 90° DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер трійник CEL – CEL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер кутовий 90° DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер трійник CEL – DKOL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - DKOL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох боків, внутрішня (гайка) по середині.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник CEL M12x1,5 / DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер трійник CEL M14x1,5 / DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер трійник CEL M16x1,5 / DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер трійник CEL M18x1,5 / DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер трійник CEL M22x1,5 / DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник DKOL – CEL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL - CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох сторін, внутрішня (гайка) з боку.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер трійник DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер трійник DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер трійник DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер трійник DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Адаптер DKOL – DKOL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL - DKOL.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце
 - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F	D1, D2	
Адаптер DKOL M12x1,5 / DKOL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер DKOL M14x1,5 / DKOL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер DKOL M16x1,5 / DKOL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер DKOL M18x1,5 / DKOL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер DKOL M22x1,5 / DKOL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер DKOL M26x1,5 / DKOL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер DKOL M30x2 / DKOL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер DKOL M36x2 / DKOL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер DKOL M45x2 / DKOL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер DKOL M52x2 / DKOL M52x2	M52x2	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер прямий CES - CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки		Робочий тиск, бар
	E	F	(E)	(F)	
Адаптер CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	6	6	630
Адаптер CES M14x1,5 / CES M16x1,5	M14x1,5	M16x1,5	6	8	630
Адаптер CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	8	8	630
Адаптер CES M16x1,5 / CES M18x1,5	M16x1,5	M18x1,5	8	10	630
Адаптер CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	10	10	630
Адаптер CES M18x1,5 / CES M20x1,5	M18x1,5	M20x1,5	10	12	630
Адаптер CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	12	12	630
Адаптер CES M20x1,5 / CES M22x1,5	M20x1,5	M22x1,5	12	14	630
Адаптер CES M20x1,5 / CES M24x1,5	M20x1,5	M24x1,5	12	16	630
Адаптер CES M22x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	14	14	630
Адаптер CES M22x1,5 / CES M24x1,5	M22x1,5	M24x1,5	14	16	400
Адаптер CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	16	16	400
Адаптер CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	M30x2	20	20	400
Адаптер CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	M36x2	25	25	400
Адаптер CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	M42x2	30	30	400
Адаптер CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	M52x2	38	38	400



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи


➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини





Адаптер кутовий 90° CES – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F		
Адаптер кутовий 90° CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер кутовий 90° CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер кутовий 90° CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер кутовий 90° CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер кутовий 90° CES M22x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер кутовий 90° CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер кутовий 90° CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер кутовий 90° CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер кутовий 90° CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер кутовий 90° CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер кутовий 90° DKOS – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS - CES.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, з одного боку внутрішня (гайка) – з іншого боку зовнішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F		
Адаптер кутовий 90° DKOS M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M22x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник CES – CES – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F, G		
Адаптер трійник CES M14x1,5 / CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер трійник CES M16x1,5 / CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер трійник CES M18x1,5 / CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер трійник CES M20x1,5 / CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер трійник CES M22x1,5 / CES M24x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер трійник CES M24x1,5 / CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер трійник CES M30x2 / CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер трійник CES M36x2 / CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер трійник CES M42x2 / CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер трійник CES M52x2 / CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник CES – DKOS – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - DKOS - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох боків, внутрішня (гайка) по середині.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F, G		
Адаптер трійник CES M14x1,5 / DKOS M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер трійник CES M16x1,5 / DKOS M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер трійник CES M18x1,5 / DKOS M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер трійник CES M20x1,5 / DKOS M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер трійник CES M22x1,5 / DKOS M24x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер трійник CES M24x1,5 / DKOS M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер трійник CES M30x2 / DKOS M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер трійник CES M36x2 / DKOS M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер трійник CES M42x2 / DKOS M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер трійник CES M52x2 / DKOS M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер трійник DKOS – CES – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS - CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох сторін, внутрішня (гайка) з боку.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник DKOS M14x1,5 / CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер трійник DKOS M16x1,5 / CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер трійник DKOS M18x1,5 / CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер трійник DKOS M20x1,5 / CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер трійник DKOS M22x1,5 / CES M24x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер трійник DKOS M24x1,5 / CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер трійник DKOS M30x2 / CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер трійник DKOS M36x2 / CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер трійник DKOS M42x2 / CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер трійник DKOS M52x2 / CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер DKOS – DKOS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS - DKOS.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце
 - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F	D1, D2	
Адаптер DKOS M14x1,5 / DKOS M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер DKOS M16x1,5 / DKOS M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер DKOS M18x1,5 / DKOS M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер DKOS M20x1,5 / DKOS M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер DKOS M22x1,5 / DKOS M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер DKOS M24x1,5 / DKOS M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер DKOS M30x2 / DKOS M30x2	M30x2	20	400
Адаптер DKOS M36x2 / DKOS M36x2	M36x2	25	400
Адаптер DKOS M42x2 / DKOS M52x2	M42x2	30	400
Адаптер DKOS M52x2 / DKOS M52x2	M52x2	35	400



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер прямий AGR - AGR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGR 1/8" / AGR 1/8"	1/8"	1/8"	10	10	26	14
Адаптер AGR 1/8" / AGR 1/4"	1/8"	1/4"	10	12	28	19
Адаптер AGR 1/8" / AGR 3/8"	1/8"	3/8"	10	13,5	31,5	22
Адаптер AGR 1/4" / AGR 1/4"	1/4"	1/4"	12	12	30	19
Адаптер AGR 1/4" / AGR 3/8"	1/4"	3/8"	12	13,5	32	22
Адаптер AGR 1/4" / AGR 1/2"	1/4"	1/2"	12	16	38	27
Адаптер AGR 3/8" / AGR 3/8"	3/8"	3/8"	13,5	13,5	33	22
Адаптер AGR 3/8" / AGR 1/2"	3/8"	1/2"	13,5	16	39,5	27
Адаптер AGR 1/2" / AGR 1/2"	1/2"	1/2"	16	17,5	42	27
Адаптер AGR 1/2" / AGR 5/8"	1/2"	5/8"	16	17,5	43,5	30
Адаптер AGR 1/2" / AGR 1"	1/2"	1"	17,5	20,5	52,5	41
Адаптер AGR 1/2" / AGR 3/4"	1/2"	3/4"	16	18,5	43,5	32
Адаптер AGR 5/8" / AGR 5/8"	5/8"	5/8"	17,5	17,5	45	30
Адаптер AGR 3/4" / AGR 3/4"	3/4"	3/4"	17,5	18,5	48	32
Адаптер AGR 3/4" / AGR 1"	3/4"	1"	17,5	20,5	52,5	41
Адаптер AGR 3/4" / AGR 1.1/4"	3/4"	1.1/4"	20,5	20,5	58	50
Адаптер AGR 1" / AGR 1"	1"	1"	20,5	20,5	54	41
Адаптер AGR 1.1/4" / AGR 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	20,5	20,5	58	50
Адаптер AGR 1.1/4" / AGR 1.1/2"	1.1/4"	1.1/2"	23	23	63	55
Адаптер AGR 1.1/2" / AGR 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	23	23	63	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни

Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи

Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер кутовий 90° AGR – AGR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1
	E, F	A	B	
Адаптер кутовий 90° AGR 1/8" / AGR 1/8"	1/8"	19,8	19,5	11
Адаптер кутовий 90° AGR 1/4" / AGR 1/4"	1/4"	24,5	24,5	14
Адаптер кутовий 90° AGR 3/8" / AGR 3/8"	3/8"	27,5	27,5	17
Адаптер кутовий 90° AGR 1/2" / AGR 1/2"	1/2"	34,5	34,5	22
Адаптер кутовий 90° AGR 5/8" / AGR 5/8"	5/8"	35	35	22
Адаптер кутовий 90° AGR 3/4" / AGR 3/4"	3/4"	40	40	27
Адаптер кутовий 90° AGR 1" / AGR 1"	1"	46	46	32
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/4" / AGR 1.1/4"	1.1/4"	50,5	50,5	41
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/2" / AGR 1.1/2"	1.1/2"	57,5	57,5	48



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер кутовий 90° AGR – DKR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - DKR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Зовнішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюймова BSP, з одного боку зовнішня – з іншого боку внутрішня (гайка).
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F	A	B		
Адаптер кутовий 90° AGR 1/8" / DKR 1/8"	1/8"	19,8	5,5	11	14
Адаптер кутовий 90° AGR 1/4" / DKR 1/4"	1/4"	24,5	5,5	14	19
Адаптер кутовий 90° AGR 3/8" / DKR 3/8"	3/8"	27,5	6,3	17	22
Адаптер кутовий 90° AGR 1/2" / DKR 1/2"	1/2"	34,5	6,3	22	27
Адаптер кутовий 90° AGR 5/8" / DKR 5/8"	5/8"	35	9,5	22	30
Адаптер кутовий 90° AGR 3/4" / DKR 3/4"	3/4"	40	10,9	27	32
Адаптер кутовий 90° AGR 1" / DKR 1"	1"	46	11	32	41
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/4" / DKR 1.1/4"	1.1/4"	50,5	11,7	41	50
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/2" / DKR 1.1/2"	1.1/2"	57,5	13	48	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер трійник AGR – AGR – AGR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGR - AGR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюймова BSP, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри			Ключ, S1
	E, F, G	A	B	C	
Адаптер трійник AGR 1/8" - AGR 1/8" - AGR 1/8"	1/8"	19,8	19,8	19,8	11
Адаптер трійник AGR 1/4" - AGR 1/4" - AGR 1/4"	1/4"	24,5	24,5	24,5	14
Адаптер трійник AGR 3/8" - AGR 3/8" - AGR 3/8"	3/8"	27,5	27,5	27,5	17
Адаптер трійник AGR 1/2" - AGR 1/2" - AGR 1/2"	1/2"	34,5	34,5	34,5	22
Адаптер трійник AGR 5/8" - AGR 5/8" - AGR 5/8"	5/8"	35	35	35	22
Адаптер трійник AGR 3/4" - AGR 3/4" - AGR 3/4"	3/4"	40	40	40	27
Адаптер трійник AGR 1" - AGR 1" - AGR 1"	1"	46	46	46	32
Адаптер трійник AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4"	1.1/4"	50,5	50,5	50,5	41
Адаптер трійник AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2"	1.1/2"	57,5	57,5	57,5	48




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер DKR – DKR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKR - DKR.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 60 градусів -
Зовнішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюмова BSP, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ S1, S2
	E, F	A, B	L	
Адаптер трійник AGR 1/8" - AGR 1/8" - AGR 1/8"	1/8"	5,5	21	14
Адаптер трійник AGR 1/4" - AGR 1/4" - AGR 1/4"	1/4"	5,5	25	19
Адаптер трійник AGR 3/8" - AGR 3/8" - AGR 3/8"	3/8"	6,3	29,5	22
Адаптер трійник AGR 1/2" - AGR 1/2" - AGR 1/2"	1/2"	7,5	31	27
Адаптер трійник AGR 5/8" - AGR 5/8" - AGR 5/8"	5/8"	9,5	31,5	30
Адаптер трійник AGR 3/4" - AGR 3/4" - AGR 3/4"	3/4"	10,9	33,5	32
Адаптер трійник AGR 1" - AGR 1" - AGR 1"	1"	11,7	36,5	51
Адаптер трійник AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4"	1.1/4"	11,7	40	50
Адаптер трійник AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2"	1.1/2"	13	42	55




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер портовий AGR - CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR – CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів та гумове кільце (в порт) (F) - Внутрішній конус 24 градуса (E).
- **Різьба:** Зовнішня труба дюймова BSP - Зовнішня метрична.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер портовий AGR 1/4" - CEL M14x1.5	M14x1,5	1/4"	8	315
Адаптер портовий AGR 1/4" - CEL M16x1.5	M16x1,5	1/4"	10	315
Адаптер портовий AGR 3/8" - CEL M16x1.5	M16x1,5	3/8"	10	315
Адаптер портовий AGR 3/8" - CEL M18x1.5	M18x1,5	3/8"	12	315
Адаптер портовий AGR 3/8" - CEL M22x1.5	M22x1,5	3/8"	15	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M16x1.5	M16x1,5	1/2"	10	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M18x1.5	M18x1,5	1/2"	12	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M22x1.5	M22x1,5	1/2"	15	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M26x1.5	M26x1,5	1/2"	18	315
Адаптер портовий AGR 3/4" - CEL M26x1.5	M26x1,5	3/4"	18	315
Адаптер портовий AGR 3/4" - CEL M30x2	M30x2	3/4"	22	160
Адаптер портовий AGR 1" - CEL M36x2	M36x2	1"	28	160
Адаптер портовий AGR 1.1/4" - CEL M45x2	M45x2	1.1/4"	35	160
Адаптер портовий AGR 1.1/2" - CEL M52x2	M52x2	1.1/2"	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер портовий AGR - CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR – CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів та гумове кільце (в порт) (F) - Внутрішній конус 24 градуса (E).
- **Різьба:** Зовнішня трубна дюймова BSP - Зовнішня метрична.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер портовий AGR 1/4" - CES M14x1.5	M14x1,5	1/4"	6	630
Адаптер портовий AGR 1/4" - CES M16x1.5	M16x1,5	1/4"	8	630
Адаптер портовий AGR 3/8" - CES M16x1.5	M16x1,5	3/8"	8	630
Адаптер портовий AGR 3/8" - CES M18x1.5	M18x1,5	3/8"	10	630
Адаптер портовий AGR 3/8" - CES M20x1.5	M20x1,5	3/8"	12	630
Адаптер портовий AGR 1/2" - CES M20x1.5	M20x1,5	1/2"	12	630
Адаптер портовий AGR 1/2" - CES M22x1.5	M22x1,5	1/2"	14	630
Адаптер портовий AGR 1/2" - CES M24x1.5	M24x1,5	1/2"	16	400
Адаптер портовий AGR 3/4" - CES M30x2	M30x2	3/4"	20	400
Адаптер портовий AGR 3/4" - CES M36x2	M36x2	3/4"	25	400
Адаптер портовий AGR 1" - CES M42x2	M42x2	1"	30	400
Адаптер портовий AGR 1.1/4" - CES M52x2	M52x2	1.1/4"	35	400



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер прямий AGJ – AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - AGJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 7/16"	7/16"x20	7/16"x20	14	14	34	12
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 1/2"	7/16"x20	1/2"x20	14	14	34	14
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 9/16"	7/16"x20	9/16"x18	14	14,1	34,1	17
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 3/4"	7/16"x20	3/4"x16	14	16,7	38,5	22
Адаптер AGJ 1/2" - AGJ 1/2"	1/2"x20	1/2"x20	14	14	34	14
Адаптер AGJ 1/2" - AGJ 9/16"	1/2"x20	9/16"x18	14	14,1	34	17
Адаптер AGJ 1/2" - AGJ 3/4"	1/2"x20	3/4"x16	14	16,7	38,5	22
Адаптер AGJ 9/16" - AGJ 9/16"	9/16"x18	9/16"x18	14,1	14,1	34,2	17
Адаптер AGJ 9/16" - AGJ 3/4"	9/16"x18	3/4"x16	14,1	16,7	34,2	22
Адаптер AGJ 5/8" - AGJ 5/8"	5/8"x18	5/8"x18	14,1	16,7	34,2	27
Адаптер AGJ 3/4" - AGJ 3/4"	3/4"x16	3/4"x16	16,7	16,7	42	22
Адаптер AGJ 3/4" - AGJ 7/8"	3/4"x16	7/8"x14	16,7	19,3	44	24
Адаптер AGJ 7/8" - AGJ 7/8"	7/8"x14	7/8"x14	19,3	21,9	51	24
Адаптер AGJ 7/8" - AGJ 1.1/16"	7/8"x14	1.1/16"x12	19,3	21,9	51	30
Адаптер AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	1.1/16"x12	21,9	21,9	54	30
Адаптер AGJ 1.1/16" - AGJ 1.5/16"	1.1/16"x12	1.5/16"x12	21,9	23,1	56	36
Адаптер AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	1.5/16"x12	23,1	22,6	57	36
Адаптер AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/8"	1.5/16"x12	1.5/8"x12	23,1	23,1	60,5	46
Адаптер AGJ 1.5/16" - AGJ 1.7/8"	1.5/16"x12	1.7/8"x12	23,1	23,1	65,5	50
Адаптер AGJ 1.5/8" - AGJ 1.5/8"	1.5/8"x12	1.5/8"x12	24,3	24,3	62	46
Адаптер AGJ 1.5/8" - AGJ 1.7/8"	1.5/8"x12	1.7/8"x12	24,3	27,5	67	50
Адаптер AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	1.7/8"x12	27,5	27,5	70	50
Адаптер AGJ 2.1/2" - AGJ 2.1/2"	2.1/2"x12	2.1/2"x12	33,9	33,9	85	65




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер кутовий 90° AGJ – AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - AGJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальн а різьба	Розміри		Ключ, S1
	Е, F	А	В	
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/16" - AGJ 7/16"	7/16"x20	24,5	24,5	11
Адаптер кутовий 90° AGJ 1/2" - AGJ 1/2"	1/2"x20	26,6	26,6	14
Адаптер кутовий 90° AGJ 9/16" - AGJ 9/16"	9/16"x18	26,9	26,9	14
Адаптер кутовий 90° AGJ 5/8" - AGJ 5/8"	5/8"x18	31	31	17
Адаптер кутовий 90° AGJ 3/4" - AGJ 3/4"	3/4"x16	32	32	19
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/8" - AGJ 7/8"	7/8"x14	37,8	37,8	22
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	44,2	44,2	27
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	49	49	33
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	62,5	62,5	48



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи


➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини






Адаптер кутовий 90° AGJ – DKJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - DKJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса (E) -
Внутрішній конус 74 градуса (F).
- **Різьба:** Дюймова UNF, з одного боку зовнішня – з іншого
боку зовнішня внутрішня (гайка).
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F	A	B		
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/16" - DKJ 7/16"	7/16"x20	24,5	9	11	15
Адаптер кутовий 90° AGJ 1/2" - DKJ 1/2"	1/2"x20	26,6	9,5	14	17
Адаптер кутовий 90° AGJ 9/16" - DKJ 9/16"	9/16"x18	26,9	10,5	14	19
Адаптер кутовий 90° AGJ 5/8" - DKJ 5/8"	5/8"x18	31	10,5	17	22
Адаптер кутовий 90° AGJ 3/4" - DKJ 3/4"	3/4"x16	32	11	19	24
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/8" - DKJ 7/8"	7/8"x14	37,8	14	22	27
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.1/16" - DKJ 1.1/16"	1.1/16"x12	44,2	16	27	32
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.5/16" - DKJ 1.5/16"	1.5/16"x12	49	17	33	41
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.5/8" - DKJ 1.5/8"	1.5/8"x12	55,5	20	41	50
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.7/8" - DKJ 1.7/8"	1.7/8"x12	62,5	20	48	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи


➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини






Адаптер трійник AGJ – AGJ – AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - AGJ - AGJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса - Зовнішній конус 74 градуса - Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальн а різьба	Розміри			Ключ, S1
	E, F, G	A	B	C	
Адаптер трійник AGJ 7/16" - AGJ 7/16" - AGJ 7/16"	7/16"x20	24,5	24,5	24,5	11
Адаптер трійник AGJ 1/2" - AGJ 1/2" - AGJ 1/2"	1/2"x20	26,6	26,6	26,6	14
Адаптер трійник AGJ 9/16" - AGJ 9/16" - AGJ 9/16"	9/16"x18	26,9	26,9	26,9	14
Адаптер трійник AGJ 5/8" - AGJ 5/8" - AGJ 5/8"	5/8"x18	31	31	31	17
Адаптер трійник AGJ 3/4" - AGJ 3/4" - AGJ 3/4"	3/4"x16	32	32	32	19
Адаптер трійник AGJ 7/8" - AGJ 7/8" - AGJ 7/8"	7/8"x14	37,8	37,8	37,8	22
Адаптер трійник AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	44,2	44,2	44,2	27
Адаптер трійник AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	49	49	49	33
Адаптер трійник AGJ 1.5/8" - AGJ 1.5/8" - AGJ 1.5/8"	1.5/8"x12	56,5	56,5	56,5	41
Адаптер трійник AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	62,5	62,5	62,5	48



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер DKJ – DKJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKJ - DKJ.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 74 градуса - Внутрішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ S1, S2
	Е, F	А, В	L	
Адаптер DKJ 7/16" - DKJ 7/16"	7/16"x20	9	19	15
Адаптер DKJ 1/2" - DKJ 1/2"	1/2"x20	9,5	21	17
Адаптер DKJ 9/16" - DKJ 9/16"	9/16"x18	10,5	21	19
Адаптер DKJ 5/8" - DKJ 5/8"	5/8"x18	10,5	21	22
Адаптер DKJ 3/4" - DKJ 3/4"	3/4"x16	11	26	24
Адаптер DKJ 7/8" - DKJ 7/8"	7/8"x14	13	27	27
Адаптер DKJ 1.1/16" - DKJ 1.1/16"	1.1/16"x12	15	29	32
Адаптер DKJ 1.5/16" - DKJ 1.5/16"	1.5/16"x12	16	29	41
Адаптер DKJ 1.5/8" - DKJ 1.5/8"	1.5/8"x12	17	35	50
Адаптер DKJ 1.7/8" - DKJ 1.7/8"	1.7/8"x12	20	37	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер портовий AGJ - UNF

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - UNF.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса (E) – По торцю та гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 7/16"	7/16"x20	7/16"x20	14	9,14	29	14
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 1/2"	7/16"x20	1/2"x20	14	9,14	29	17
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 9/16"	7/16"x20	9/16"x18	14	9,93	30	17
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 3/4"	7/16"x20	3/4"x16	14	11,13	33	22
Адаптер UNF 1/2" OR - AGJ 7/16"	1/2"x20	7/16"x20	14	9,14	29	14
Адаптер UNF 1/2" OR - AGJ 1/2"	1/2"x20	1/2"x20	14	9,14	29	17
Адаптер UNF 1/2" OR - AGJ 9/16"	1/2"x20	9/16"x18	14	9,93	30	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 7/16"	9/16"x18	7/16"x20	14,1	9,14	29	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 1/2"	9/16"x18	1/2"x20	14,1	9,14	29,5	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 9/16"	9/16"x18	9/16"x18	14,1	9,93	30	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 3/4"	9/16"x18	3/4"x16	14,1	11,13	33	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 7/16"	3/4"x16	7/16"x20	16,7	9,14	34	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 9/16"	3/4"x16	9/16"x18	16,7	9,93	35	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 3/4"	3/4"x16	3/4"x16	16,7	11,13	36	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 7/8"	3/4"x16	7/8"x14	16,7	12,7	40	27
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 1.1/16"	3/4"x16	1.1/16"x12	16,7	15,09	43	32
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 3/4"	7/8"x14	3/4"x16	19,3	11,13	39	24
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 7/8"	7/8"x14	7/8"x14	19,3	12,7	42,5	27
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 1.1/16"	7/8"x14	1.1/16"x12	19,3	15,09	45,5	32
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 1.3/16"	7/8"x14	1.3/16"x12	19,3	15,09	45,5	36



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пр.в. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 7/8"	1.1/16"x12	7/8"x14	21,9	12,7	45	30
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	1.1/16"x12	21,9	15,09	48	32
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 1.3/16"	1.1/16"x12	1.3/16"x12	21,9	15,09	48	32
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 1.5/16"	1.1/16"x12	1.5/16"x12	21,9	15,09	48	38
Адаптер UNF 1.3/16" OR - AGJ 1.3/16"	1.3/16"x12	1.3/16"x12	22,6	15,09	48,5	36
Адаптер UNF 1.5/16" OR - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	1.5/16"x12	23,1	15,09	49	38
Адаптер UNF 1.5/8" OR - AGJ 1.5/8"	1.5/8"x12	1.5/8"x12	24,3	15,09	52,5	46
Адаптер UNF 1.7/8" OR - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	1.7/8"x12	27,5	15,09	57,5	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Адаптер прямий AG-ORFS – AG-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS - AG-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16"	9/16"x18	9/16"x18	9,8	9,8	27,5	17
Адаптер AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 11/16"	9/16"x18	11/16"x16	9,8	11,2	29,7	19
Адаптер AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16"	11/16"x16	11/16"x16	11,2	11,2	31,1	19
Адаптер AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 13/16"	11/16"x16	13/16"x16	11,2	12,8	33,8	22
Адаптер AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16"	13/16"x16	13/16"x16	12,8	12,8	35,4	22
Адаптер AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 1"	13/16"x16	1"x14	12,8	15,5	40	27
Адаптер AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1"	1"x14	1"x14	15,5	15,5	42,5	27
Адаптер AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1.3/16"	1"x14	1.3/16"x12	15,5	17	45,5	32
Адаптер AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16"	1.3/16"x12	1.3/16"x12	17	17	47,1	32
Адаптер AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.7/16"	1.3/16"x12	1.7/16"x12	17	17,5	45,5	38
Адаптер AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16"	1.7/16"x12	1.7/16"x12	17,5	17,5	49,3	38



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер кутовий 90° AG-ORFS – AG-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS - AG-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1
	E, F	A	B	
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16"	9/16"x18	23	23	14
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16"	11/16"x16	27,5	27,5	19
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16"	13/16"x16	31	31	22
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1"	1"x14	36,5	36,5	27
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16"	1.3/16"x12	41	41	30
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16"	1.7/16"x12	44,5	44,5	36




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер кутовий 90° AG-ORFS – DK-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS – DK-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю - По торцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, з одного боку зовнішня – з іншого боку внутрішня (гайка).
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F	A	B		
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 9/16" - DK-ORFS 9/16"	7/16"x20	23	8,5	14	19
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 11/16" - DK-ORFS 11/16"	1/2"x20	27,5	8,5	19	22
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 13/16" - DK-ORFS 13/16"	9/16"x18	31	11	22	27
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1" - DK-ORFS 1"	5/8"x18	36,5	15	27	30
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.3/16" - DK-ORFS 1.3/16"	3/4"x16	41	15	30	36
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.7/16" - DK-ORFS 1.7/16"	7/8"x14	44,5	15	36	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер трійник AG-ORFS – AG-ORFS – AG-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS – AG-ORFS – AG-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальн а різьба	Розміри	Ключ, S1
	E, F, G	A, B, C	
Адаптер трійник AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16"	7/16"x20	23	14
Адаптер трійник AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16"	1/2"x20	27,5	19
Адаптер трійник AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16"	9/16"x18	31	22
Адаптер трійник AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1"	5/8"x18	36,5	27
Адаптер трійник AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16"	3/4"x16	41	30
Адаптер трійник AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16"	7/8"x14	44,5	36



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер DK-ORFS – DK-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DK-ORFS – DK-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю - По торцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ S1, S2, S3
	E, F	A, B	L	
Адаптер DK-ORFS 9/16" - DK-ORFS 9/16"	7/16"x20	8,5	33,5	19
Адаптер DK-ORFS 11/16" - DK-ORFS 11/16"	1/2"x20	10	40,5	22
Адаптер DK-ORFS 13/16" - DK-ORFS 13/16"	9/16"x18	11	44,5	27
Адаптер DK-ORFS 1" - DK-ORFS 1"	5/8"x18	13,5	52,5	30
Адаптер DK-ORFS 9/16" - AGDKORFS 1.3/16"	3/4"x16	15	56	36
Адаптер DK-ORFS 1.7/16" - DK-ORFS 1.7/16"	7/8"x14	15	59,5	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40

