

SM3

Рукав для пескоструйной очистки



Применение:


- Выгодный по цене рукав для подачи абразивных веществ с износостойким внутренним покрытием. Применяется для абразивных средств – кварцевый песок, стальная дробь, корунд, стекло и т. д.

Показатель:

- Длительный срок службы устойчивого к истиранию внутреннего слоя.
- Износ внутреннего слоя в среднем 90 мм³ (согласно DIN ISO 4649:2006).
- Безопасность в отношении возникновения электрического заряда обеспечивается антистатическим внутренним слоем.

Примечания:

- Можно получить 4 слоя усиления для особо тяжелого применения на основе запроса.



Температурный режим: -35°C/+80°C.

Запас прочности: 3,15 : 1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, черный, гладкий, антистатический, износостойкий.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: SBR, черный, антистатический, отпечаток от текстильного банджа.

Обозначение: непрерывная белая маркировка: "SEMPERIT S SM3 Sandstrahl/Shotblast PN 10 bar".

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	мм	дюйм	в мм	диаметр в мм	(макс.) бар		в (мин.) мм	прибл. kg/m	(макс.) m
48450 1370	13,0	1/2	7,0	27,0	10	2	130	0,50	40
48450 1970	19,0	3/4	7,0	33,0	10	2	190	0,65	40
48450 2570	25,0	1	7,0	39,0	10	2	250	0,80	40
48450 3280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	10	2	320	1,10	40
48450 3880	38,0	1 1/2	8,0	54,0	10	2	380	1,35	40
48450 4270	42,0		7,0	56,0	10	2	420	1,26	40

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.