

# IWSS

Вода/Сжатый воздух




**Применение:**

- ☞ Напорный рукав для воды и сжатого воздуха для использования в строительстве, сельском хозяйстве, садах и т. д.

**Показатель:**

- ☞ Доступный по цене прочный рукав с различными видами стенок.



**Температурный режим:** -35 °C/+80 °C.

**Запас прочности:** 3 : 1

**Внутренний слой:** SBR, черный, гладкий.

**Армирование:** Тканевое усиление, навивка.

**Наружный слой:** SBR, черный, отпечаток от текстильного банджа.

**Обозначение:** непрерывное белое обозначение: "SEMPERIT S IWSS PN 10 bar".

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Biegeradius	Масса	Длина бухты
	мм	дюйм	в мм	диаметр в мм	(макс.) бар		(min) in mm	прибл. kg/m	(макс.) m
48320 3055	30,0		5,5	41,0	10	2	200	0,85	40
48320 3255	32,0	1 1/4	5,5	43,0	10	2	210	0,90	40
48320 3560	35,0		6,0	47,0	10	2	230	1,10	40
48320 3860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	10	2	250	1,15	40
48320 4065	40,0		6,5	53,0	10	2	280	1,45	40
48320 5070	50,0	2	7,0	64,0	10	2	350	1,75	40
48320 6070	60,0		7,0	74,0	10	2	400	2,05	40
48320 6580	65,0		8,0	81,0	10	2	450	2,55	40
48320 7070	70,0		7,0	84,0	10	2	480	2,40	40
48320 7580	75,0	3	8,0	91,0	10	2	550	3,25	40
56320 8080	80,0		8,0	96,0	10	2	600	3,35	40
56320 9080	90,0		8,0	106,0	10	4	650	3,60	40
56320 0080	100,0	4	8,0	116,0	10	4	720	5,20	40
56320 0610	150,0	6	10,0	170,0	10	4	1200	6,95	40

**Внимание!** Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте [www.semperflex.com](http://www.semperflex.com), у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

**Важные примечания.** Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.