

**PLD**

Рукав для сжатого воздуха



**Применение:**

- ☑ Прочный рукав для сжатого воздуха, который содержит частицы масла.
- ☑ Подходит для применения в камнедробильных, карьерах, строительстве дорог.

**Показатель:**

- ☑ Армирование стальной проволокой позволяет выдерживать большую нагрузку в тяжелых условиях.
- ☑ Рукав, хорошо отличающийся заметной окраской.

**Примечания:**

- ☑ По заказу доступен с жерным наружным слоем.

**Температурный режим:** -35°C / +80°C.

**Запас прочности:** 3,15 : 1

**Внутренний слой:** SBR, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.

**Армирование:** Усиление стальной проволокой.

**Наружный слой:** SBR/EPDM, желтый, износостойкий, стойкий к климатическим воздействиям, отпечаток от текстильного бандажа.

**Обозначение:** непрерывная маркировка: „SEMPERIT S Druckluft Air Wire braid Luna PN 40bar“

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	mm	дюйм	в mm	диаметр в mm	(макс.) бар		в (мин.) mm	прибл. kg/m	(макс.) m
48400 2664	25,4	1	6,4	38,2	40	1	125	1,15	40
48400 3875	38,0	1 1/2	7,5	53,0	40	2	190	2,30	40
48400 5180	50,8	2	8,0	66,8	40	2	260	3,00	40
48400 7690	76,2	3	9,0	94,2	40	2	450	3,95	40

**Внимание!** Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте [www.semperflex.com](http://www.semperflex.com), у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

**Важные примечания.** Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.